



BİTKİ BESLEME ÜRÜN KATALOĞU



İÇİNDEKİLER



Klasik Gübreler

01

CANDEM DAP 18-46-0
CANDEM ÜRE %46 N
CANDEM UREAS
CANDEM GRANÜL AS
CANDEM AS %21



Saf Gübreler

01-02

CANDEM MONO AMONYUM FOSFAT 12-61-0
CANDEM POTASYUM NİTRAT 13-0-46
CANDEM ÜRE FOSFAT 17-44-0
CANDEM MONO POTASYUM FOSFAT 0-52-34
CANDEM MAGNEZYUM SÜLFAT
CANDEM POTASYUM SÜLFAT
CANDEM MAGNEZYUM NİTRAT
CANDEM KALSİYUM NİTRAT



Damlama Gübreler

02-03

HIGHLINE
SOLUTEC
MAYBEC
WELWET
AGROFERT
CANFİT
MULTI-CHEM
GROW DRİP



Yavaş Salımlı Azotlu Gübreler

03-04

AZO-21 (AMONYUM SÜLFAT)
AZO-ASN (AMONYUM SÜLFAT-NİTRAT)
AZOFULL-UAS (ÜRE AMONYUM SÜLFAT)
AZO-46 (ÜRE)



Azotlu Sıvı Gübreler

04

CANDEM UAN-32
VENTUS
SANDİAGO
NİTROFORCE
NİTROGROW
NİTROSLow
NİTRO SOL



Yaprak Gübreler

05-06

MASTER PLANT 0-20-20+(15 CaO)+TE
FASTER 0-27-34+ME
MUUSADOR 39-0-5 (2 CaO)+ME
POLYPHOSKA-P 9-45-8+(2 MgO)+ME
BORİMOL PK 0-13-13+ME
FOLYFERT 16,5-5-0+(4 MgO)+ME
FOLYGROW 6-10-26+(5,5 CaO)+(2,5 MgO)+ME
NUTRITION 12-8-21+(2 MgO)+ME
NUTRİMEX 19-34-6



Kimyevi Gübreler

06-07

FEED BALANCE 5-15-0+ME
NPZN PLUS 5-25-0+ME
NİTRO-APP 11-37-0
SMACHER 7-21-0+ME
K-33 (3-0-33)
POTASSIUM FORCE
TİYOSUL
CAL-15
CALİNA
CALİNA BOR
KÜKÜRT S-80



Jel Gübreler

07-08

CAL-FOMİX 6-30-5+(10 CaO)+ME
POTASCEO
CORDİALLY AMİNO
TETRA CAL
TETRA CALMAG
APP-TECTİON



Organik Gübreler

08-09

CROPLİNE
SEAFERS
AMİNOMAX
AMİNOFERS
AMİNOBİON
FULVİCAN
POWER ROOT
BİO HUMAT PLUS-K
HUMİFERS
HUMİFOL C
CORDİALLY LIQUİD
CANPLEX



Orgomineral Gübreler

09-10

COVERFULL
WAMOSFULL
MEGAFULL
GROW SPEED 6-18-18+(2 CaO)+(3 MgO)+ME
NİTROGEN
QUATTRO CAL-MAG
BALANCE 7-7-7
JULİEN
AMİNOMANG



Aktivatör Gübreler

10-11

BİGBANG
POTAFULL
DRAPERY



İz Elementli Gübreler

11-13

TERRAMİX
POWER FORCE BZnFe
BOROZİN-FE
SETTUP
MOZİN-B
CANDEM BORZİNK
CANDEM TRACE MİX
SPEKSTRİN
CANDEM EDTA-Zn
CANDEM EDTA-Fe
CANDEM EDTA-Cu
CANDEM EDTA-Mn
SİMOCOB
ZENİTH
BORAMİN ON
MİCZİN-MAN
SPACE-ZİNC
COPPER FEED



Set Tipi Gübreler

13

MEGA 5'Lİ SET



Mikrobiyal Gübreler

13

MEGA 5'Lİ SET



pH DÜŞÜRÜCÜ

13-14

TONNİCA
GİBBON
WATER LIGHT
REDUCER DRİP
KLORDİOX
GREENOX
FREEMİXX



BAHÇE SERİSİ GÜBRELER

15

CANDEM DAP
CANDEM ÜRE
CANDEM AS
CANDEM 15-15-15+(15 SO3)
CANDEM 20-20-0+(20 SO3)

KLASİK GÜBRELER

CANDEM MONOAMONYUM FOSFAT 12-61-0 DİAMONYUM FOSFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 18
Amonyak Azotu (N-NH ₃)	% 18
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 46
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 40



50kg

CANDEM ÜRE %46 N

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Üre Azotu (NH ₂)	% 46



50kg

CANDEM AS %21 CANDEM AMONYUM SÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 21



50kg

CANDEM GRANÜL AS CANDEM GRANÜL AMONYUM SÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 21



50kg

CANDEM UREAS ÜRE AMONYUM SÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 33
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 9
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 24
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	% 25



50kg

CANDEM MONOAMONYUM FOSFAT 12-61-0

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 12
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 12
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 61
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 61



25kg

CANDEM POTASYUM NİTRAT 13-0-46

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 13
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 46



25kg

CANDEM ÜRE FOSFAT 17-44-0

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 17
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 17
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 44
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 44



25kg

SAF GÜBRELER

CANDEM MKP
 MONO POTASYUM
 FOSFAT 0-52-34

GARANTİ EDİLEN İÇERİK		W/W
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür		
Fosfor Pentaoksit (P2O5)		% 52
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)		% 52
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)		% 34



25kg

CANDEM
 MAGNEZYUM SÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK		W/W
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)		% 16
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)		% 30



25kg

CANDEM
 POTASYUM SÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK		W/W
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)		% 52



25kg

CANDEM
 MAGNEZYUM NİTRAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK		W/W
Nitrat Azotu (N-NO3)		% 10,5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)		% 15



25kg

CANDEM
 KALSİYUM NİTRAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK		W/W
Toplam Azot (N)		% 15,5
Amonyak Azotu (N-NH3)		% 1,1
Nitrat Azotu (N-NO3)		% 14,4



25kg

HIGHLINE
 NPK GÜBRESİ
 HARMANLANMIŞ

FORMÜLLER	
20 - 20 - 20	
10 - 52 - 10	
10 - 40 - 10	
15 - 30 - 15	
16 - 8 - 24	
18 - 18 - 18	
20 - 10 - 20	
29 - 5 - 5	



25kg

SOLUTECH
 NPK GÜBRESİ
 HARMANLANMIŞ

FORMÜLLER	
20 - 10 - 20 (+7 SO3)	
18 - 18 - 18 (+5 SO3)	
16 - 8 - 24 (+10 SO3)	
20 - 20 - 20	
7 - 7 - 40	
15 - 5 - 35	
15 - 30 - 15	



25kg

MAYBEC
 NPK GÜBRESİ
 HARMANLANMIŞ

FORMÜLLER	
17 - 7 - 21	
16 - 8 - 24	
18 - 18 - 18	
15 - 30 - 15	
20 - 10 - 20	



25kg

DAMLAMA GÜBRELER

WELWET NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FORMÜLLER
17 - 7 - 21
16 - 8 - 24
18 - 18 - 18
15 - 30 - 15
20 - 10 - 20



25kg

AGROFERT NPK-NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FORMÜLLER
16 - 8 - 24
15 - 5 - 30
20 - 10 - 20
15 - 30 - 15
5 - 5 - 40
20 - 20 - 20
18 - 18 - 18
13 - 0 - 44



25kg

CANFİT NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FORMÜLLER
30 - 10 - 10 (+6 SO₃)
25 - 5 - 10 (+25 SO₃)
5 - 5 - 40
15 - 30 - 15
18 - 18 - 18
20 - 20 - 20
16 - 8 - 24
20 - 10 - 20
15 - 5 - 30



25kg

MULTI-CHEM NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FORMÜLLER
20 - 20 - 20
16 - 8 - 24
20 - 10 - 20
10 - 30 - 10
18 - 18 - 18
15 - 30 - 15
10 - 10 - 40
15 - 5 - 30
10 - 20 - 10



25kg

GROW DRİP NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FORMÜLLER
11-42-6+(3 MgO)+TE
20-17,5-15+(4 MgO)+TE
10-5-40+(5 CaO)+TE



15kg

AZO-21 AMONYUM SÜLFAT NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ (DİCYANDİAMİDE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)

W/W
% 20,4
% 0,7



25kg

AZO-ASN AMONYUM SÜLFAT-NİTRAT NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ (DİCYANDİAMİDE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)

W/W
% 26
% 10
% 16
% 0,6



25kg

AZOFULL-UAS ÜRE AMONYUM SÜLFAT NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ (DİCYANDİAMİDE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Üre Azotu (N-NH₂)
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)

W/W
% 33
% 9
% 24
% 1,2



25kg

YAVAŞ SALINIMLI AZOTLU GÜBRELER

AZO-46 ÜRE NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ (DİCYANDİAMİDE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Üre Azotu (N-NH₂)
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)

W/W
% 45
% 1,2



25kg

CANDEM UAN-32 ÜRE AMONYUM NİTRAT GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrat Azotu (N-NH₃)
Üre Azotu (N-NH₂)

W/W
% 32
% 8
% 8
% 16



1L
5L
20L

VENTUS AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrat Azotu (N-NO₃)

W/W
% 18
% 9
% 9



20L

SANDİAGO AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Üre Azotu (N-NH₂)
(Düşük biüretli üre)

W/W
% 18
% 3
% 15



1L
5L
20L

NİTROFORCE AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) % 0,1
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Demir (Fe) % 0,1

W/W
% 26,5
% 13
% 7
% 6,5
% 0,1
% 0,1



1L
5L
20L

NİTROGROW AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
pH Aralığı

W/W
% 15
% 12
% 3
6,1



1L
5L
20L

NİTROSLow AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ (DİCYANDİAMİDE) (DCD)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)

W/W
% 15
% 15
% 0,5



1L
5L
20L

NİTROSOL ÜRE FORMALDEHİTLİ AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Üre Formaldehit Azotu

W/W
% 26
% 10,7
% 15,7



1L
5L
20L

MASTER PLANT

0-20-20+(15 CaO)+TE PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 20
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 15
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı	% 2
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Çinko (Zn)	2-9



FASTER

0-27-34+ME PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 27
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 27
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 34
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0.4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0.02



MUUSADOR

39-0-5 (2 CaO)+ME NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 39
Bİ Üreşi Düşük Üre (N-NH2)	% 37.6
Nitrat Azotu (N-NO3)	% 1.4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 2
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.02
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.02
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.02
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0.005
Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn) Çinko (Zn) EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı	2 - 11



POLYPHOSKA-P

9-45-8+(2 MgO)+ME NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 9
Amonyum Azotu (N-NH4)	% 9
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)	% 45
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)	% 45
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 8
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.02
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.01
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.1
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.06
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0.01
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.01
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu,Fe,Mn,Zn)	2 - 11



BORİMOL PK

0-13-13+ME PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 13
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 13
Suda Çözünür Bor (B)	% 8
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 10



FOLYFERT

16,5-5-0+(4 MgO)+ME NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 16,5
Amonyum Azotu (N-NH4)	% 6
Nitrat Azotu (N-NO3)	% 5
Üre Azotu (N-NH2)	% 5,5
Nötral Amonyum sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 4
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 4



FOLYGROW

6-10-26+(5,5 CaO)+(2,5 MgO)+ME NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 6
Nitrat Azotu (N-NO3)	% 6
Nötral Amonyum Sitratta ve suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 26
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 5,5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2,5
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.1
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Kobalt (Co)	% 0.008
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Bakır (Cu)	% 0.3
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Mangan (Mn)	% 0.05
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Çinko (Zn)	% 0.5
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Co,Cu,Mn,Zn)	2 - 11



NUTRITION

12-8-21+(2 MgO)+ME NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 12
Nitrat Azotu (N-NO3)	% 4,4
Amonyum Azotu (N-NH4)	% 7,6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 8
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	% 8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 21
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.01
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Bakır (Cu)	% 0.01
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Demir (Fe)	% 0.24
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Mangan (Mn)	% 0.1
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile şelatlı Çinko (Zn)	% 0.01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0.05



NUTRİMEX

19-34-6

NPK GÜBRESİ

HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 19
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 1,7
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 11,3
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 34
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	% 34
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 6

W/W



FEED BALANCE

5-15-0+ME

NP GÜBRESİ

HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 5
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 2

W/W



NPZN PLUS

5-25-0+ME

NP GÜBRESİ

HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 1,6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 3,4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 25
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5

W/W



NİTRO-APP

11-37-0

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 11
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 11
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 37

W/W



SMACHER

7-21-0+ME

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot	% 7
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 7
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 21
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,2

W/W



K-33

3-0-33

NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 33

W/W



POTASSIUM FORCE

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 30
--	------

W/W



TİYOSUL

POTASYUM TİYOSÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	% 25
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	% 42

W/W



CAL-15 KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ

Damlama ve yağmurlama
sulama şeklinde uygulama için

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 9
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 9
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 15
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0.02
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 0.02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 0.02
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0.005

W/W

% 9
% 9
% 15
% 0.1
% 0.02
% 0.02
% 0.02
% 0.02
% 0.005



CALİNA KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ

Yapraktan uygulama için

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 9
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 9
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 14

W/W

% 9
% 9
% 14



CALİNA BOR KALSİYUM NİTRAT SÜSPANSİYONU

Yapraktan uygulama için

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 8
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 14
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.2

W/W

% 8
% 8
% 14
% 0.2



KÜKÜRT S-80 ELEMENTEL SIVILAŞTIRILMIŞ KÜKÜRT (SÜSPANSİYON KONSANTRE)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Elementel Küçük (S)

W/W

% 80



CAL-FOMİX 6-30-5+(10 CaO)+ME NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	% 6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 6
Nötral Amonyum Sıtrat ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 10
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.5
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 1

W/W

% 6
% 6
% 30
% 30
% 5
% 10
% 0.5
% 1



POTASCEO NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 15
Toplam Azot (N)	% 5.5
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 1.5
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	% 4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.05
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.02
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.1
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır	% 0.1
Maksimum Klor (Cl)	% 0.1
pH Aralığı	5 - 7

W/W

% 15
% 5.5
% 1.5
% 4
% 20
% 2
% 0.05
% 0.02
% 0.1
% 0.1
% 0.1
% 0.1



CORDIALLY AMİNO BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde	% 60
Organik Karbon	% 17
Organik Azot	% 4
Serbest Aminoasit	% 15
pH Aralığı	5 - 7

W/W

% 60
% 17
% 4
% 15
5 - 7



TETRA CAL KARBONAT SÜSPANSİYONU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Nötralleştirme Değeri	% 45
Toplam Kalsiyum (Ca)	% 19

W/W

% 45
% 19



TETRA CALMAG

KARBONAT SÜSPANSİYONU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Nötrleştirme Değeri
Toplam Kalsiyum (Ca)
Toplam Magnezyum (Mg)

W/W
% 40
% 14
% 8



5kg

APP-TECTION

KARBONAT SÜSPANSİYONU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Kalsiyum
Toplam Magnezyum
Nötrleştirme Değeri

W/W
% 12
% 6
% 36



10kg

CROPLINE

KATI DENİZ YOSUNU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Alginiik Asit
Maksimum EC (ds/m)
pH Aralığı

W/W
% 33
% 15
% 2
31,5
8 - 10



400gr

SEAFERS

SIVI DENİZ YOSUNU

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Alginiik Asit
Giberallik Asit (ppm)
Maksimum EC (ds/m)
pH Aralığı

W/W
% 15
% 5
% 03
0,2 ppm
22
9-11



1L
5L
20L

AMINOMAX

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Organik Madde
Organik Karbon (C)
Organik Azot (N)
Serbest Aminoasit
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W
% 55
% 17
% 5
% 30
% 20
3 - 5



400gr
10kg

CANDEM AMİNOFERS

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Organik Madde
Organik Karbon (C)
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Serbest Amino Asitler
pH Aralığı

W/W
% 20
% 9
% 3
% 3
% 14
3-5



1L
5L
20L

AMINOBION

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Organik Madde
Organik Karbon (C)
Organik Azot (N)
Serbest Aminoasitler
pH Aralığı

W/W
% 57
% 25
% 8
% 9
6-8



1L
5L
20L

FULVİCAN

FULVİK ASİT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Fulvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W
% 81
% 78
% 77
% 0.3
% 20
5-7



10kg

POWER ROOT
SIVI FULVİK ASİT**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Fulvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 25
% 21
% 20
% 0.08
4-6

**BIO HUMAT PLUS-K**
POTASYUM HUMAT**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Toplam Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W

% 30
% 65
% 7.5
% 20
11-13

**CADEM HUMIFERS**
SIVI HUMİK ASİT
(LEONARDİT MENŞELİ)**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 10
% 12
% 3
11-13

**HUMIFOL C**
SIVI FULVİK ASİT**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Fulvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 25
% 24
% 23
% 0.8
3-5

**CORDIALLY LIQUID**
BİTKİSEL MENŞELİ
SIVI ORGANİK GÜBRE**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Organik Madde
Organik Karbon
Toplam Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 45
% 12
% 2
% 4
4,5-6,5

**CANPLEX**
BİTKİSEL MENŞELİ
SIVI ORGANİK GÜBRE**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Toplam Organik Madde
Toplam Azot (N)
Organik Karbon (C)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
pH Aralığı

W/W

% 30
% 1
% 13
% 4
3,6 - 5,6

**COVERFULL**
İKİNCİL VE İZ ELEMENT KATKILI
KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Organik Madde
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Serbest Aminoasitler
Maksimum Klor (Cl)
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W

% 56
% 3
% 6
% 1
% 2.5
% 15
% 0.1
% 20
4 - 6

**WAMOSFULL**
İKİNCİL VE İZ ELEMENT KATKILI
KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Organik Madde
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
Suda Çözünür Demir (Fe)
EDTA İle Şelatlı Demir (Fe)
Serbest Aminoasitler
Maksimum Klor (Cl)
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W

% 25
% 1.6
% 10
% 10
% 6
% 8
% 0.1
% 20
4-6



MEGAFULL AZOTU KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Organik Azot (N)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Üre Azotu (N-NH₂)
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Serbest Aminoasitler
Toplam (Humik + Fulvik) Asit
Maksimum Nem
Maksimum Klor (Cl)
pH Aralığı

W/W

% 40
% 12
% 0,6
% 14
% 10
% 2
% 3,3
% 40
% 20
% 0,1
6 - 8



10kg

GROW SPEED 6-18-18+(2 CaO)+(3 MgO)+ME NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Toplam Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Serbest Aminoasit
Algink Asit
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı
Suda Çözünür Manganez (Mn) EDTA Şelatlı
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Maksimum Nem
Maksimum Klor (Cl) Beyanı

W/W

% 20
% 6
% 3,3
% 12
% 1,5
% 18
% 18
% 18
% 2
% 0,01
% 2
% 3
% 0,005
% 0,6
% 0,1
% 0,02
% 0,001
% 20
% 0,5



1kg

2,5kg

NİTROGEN NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Amonyum Azot (N-NH₄)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Serbest Aminoasitler
Suda Çözünür Çinko (Zn)
pH Aralığı

W/W

% 15
% 14,5
% 6,8
% 4,6
% 3,1
% 4
% 1
% 1,5
2,5-4,5



1L

5L

20L

QUATTRO CAL-MAG AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Organik Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Üre Azotu (N-NH₂)
Maksimum Klor (Cl)
Serbest Aminoasitler
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
pH Aralığı

W/W

% 10
% 8
% 1
% 0,9
% 4,4
% 1,7
% 9
% 1
% 5
% 5
5 - 7



1L

5L

20L

BALANCE 7-7-7 NPK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Organik Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Klor (Cl)
Serbest Aminoasitler
pH Aralığı

W/W

% 15
% 7
% 1
% 6
% 7
% 7
% 7
% 0,1
% 2
3,5-5,5



1L

5L

20L

JULIEN NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Toplam Azot (N)
Üre Azotu (N-NH₂)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Klor (Cl)
pH Aralığı

W/W

% 39
% 5,5
% 5,5
% 5
% 0,1
4-6



1L

5L

20L

AMINOMANG İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Azot (N)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
Serbest Aminoasitler
Maksimum Klor (Cl)
pH Aralığı

W/W

% 8
% 0,5
% 4
% 6
% 2
% 0,1
4,0-6,0



1L

5L

20L

BİGBANG BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Organik Karbon
Organik Azot (N)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Serbest Aminoasitler
Algink Asit
Ciberallik Asit
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W

% 70
% 26
% 8
% 2
% 15
% 5
100 ppm
% 20
5 - 7



250gr

**POTAFULL
FULVİK ASİT****GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Organik Madde
Toplam (Humik+Fulvik) Asit
Fulvik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Maksimum Nem
pH Aralığı

W/W
% 71
% 69
% 68
% 10
% 20
9-11



500gr

DRAPERİ

Bor (B) ve Molibden
(Mo) Sıvı Mikro
Bitki Besin Maddeleri Karışımı

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Molibden (Mo)

W/W
% 1,3
% 0,7



500ml

TERRAMİX

BOR (B), DEMİR (Fe-SÜLFAT),
MANGAN(Mn-SÜLFAT) ve ÇİNKO
(Zn-SÜLFAT), MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 1,5
% 5
% 5
% 9



1kg

10kg

POWER FORCE BZnFe

BOR (B), DEMİR (Fe SÜLFAT),
ÇİNKO (Zn SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 8
% 8
% 8



10kg

BOROZİN-FE

BOR (B), DEMİR (Fe-SÜLFAT)
ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Demir (Fe)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 5
% 2
% 10



10kg

SETUP

BOR (B) ve
ÇİNKO (Zn SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 5
% 10



1kg

MOZİN-B

BOR (B), MOLİBDEN (Mo)
VE ÇİNKO (Zn-SÜLFAT)
MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Molibden (Mo)
Suda Çözünür Bor (B)

W/W
% 10
% 7
% 2



1kg

CANDEM BORZİNK

BOR (B), ÇİNKO (Zn SÜLFAT),
MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)
Suda çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 1,5
% 25



5kg

CANDEM TRACE MIX
BAKIR (Cu-sülfat), ÇİNKO (Zn-sülfat) ve MANGAN (Mn-sülfat),
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Çinko (Zn)
Suda Çözünür Mangan (Mn)

W/W
% 4
% 10
% 4



1kg

SPEKSTRİN
DEMİR ŞELATİ - EDDHA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Demir (Fe)
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)
Şelatın Stabil Olduğu pH Aralığı

W/W
% 6
% 6
7-9



5kg

10kg

CANDEM EDTA-Zn
ÇİNKO ŞELATİ-EDTA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Çinko (Zn)
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)
Şelatın (Zn) Stabil Olduğu pH Aralığı

W/W
% 15
% 15
4 - 7



1kg

CANDEM EDTA-Fe
DEMİR ŞELATİ-EDTA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Demir (Fe)
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)
Şelatın (Fe) Stabil Olduğu pH Aralığı

W/W
% 13
% 13
5 - 7



1kg

CANDEM EDTA-Cu
BAKIR ŞELATİ-EDTA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bakır (Cu)
EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu)
Şelatın (Cu) Stabil Olduğu pH Aralığı

W/W
% 15
% 15
4 - 7



1kg

CANDEM EDTA-Mn
MANGAN ŞELATİ-EDTA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Mangan (Mn)
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)
Şelatın (Mn) Stabil Olduğu pH Aralığı

W/W
% 13
% 13
4 - 7



1kg

SİMOCOB
KOBALT (Co-SÜLFAT)
VE MOLİBDEN (Mo)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Kobalt (Co)
Suda Çözünür Molibden (Mo)

W/W
% 3
% 1,5



1L

ZENİTH
MANGAN (Mn-SÜLFAT)
VE ÇİNKO (Zn-SÜLFAT)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN
MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 1,5
% 2,5



1L

İZ ELEMENTLİ GÜBRELER

BORAMİN ON BORON ETANOL AMİN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bor (B)

W/W
% 10



MİCZİN-MAN Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Mangan (Mn)
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 6
% 4



SPACE-ZİNC ÇİNKO SÜLFAT ÇÖZELTİSİ (Çinko Sülfat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Çinko (Zn)

W/W
% 10



COPPER FEED BAKIR GÜBRE ÇÖZELTİSİ (Bakır Sülfat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bakır (Cu)

W/W
% 7



SET TİPİ GÜBRELER

MEGA 5'Lİ SET TOPRAK ÜSTÜ BİTKİ GRUBU

MEGA SET GRUBU
MEGA-1
MEGA-2
MEGA-3
MEGA-4
MEGA-5



MİKROBİYAL GÜBRELER

SYMBİOTEX MİKROBİYAL ÜRÜNLER MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Canlı Organizma:
İçerdiği Organizmalar:
Bacillus Subtilis
Bacillus Megaterium
Azotobacter Vinelandii

W/W
 1×10^8 kob/ml



pH DÜŞÜRÜCÜ

TONNİCA pH DÜŞÜRÜCÜ



GİBBON pH DÜŞÜRÜCÜ



WATER LIGHT
pH DÜŞÜRÜCÜ**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**
Karboksilik Asit**W/W**
% 40**REDUCER Drip**
pH DÜŞÜRÜCÜ**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**
Nitrik Asit
Sülfürik Asit
Asetik Asit**W/W**
% 5
% 10
% 2**KLORDIOX**
pH DÜŞÜRÜCÜ**GREENOX**
BİTKİSEL YAĞ BAZLI
YAYICI YAPIŞTIRICI
BİTKİSEL YAĞ %100**FREE-MIX**
KARIŞIM AJANI**THIOFORCE**
SIVI KÜKÜRT SENTEZLİ
ORGANİK ASİT KOMPLEKSİ**SULFOMAX**
SIVI KÜKÜRT SENTEZLİ
ORGANİK ASİT KOMPLEKSİ**SULTRAX**
SIVI KÜKÜRT SENTEZLİ
ORGANİK ASİT KOMPLEKSİ

CANDEM
MONOAMONYUM
FOSFAT 12-61-0
DİAMONYUM FOSFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 18
Amonyak Azotu (N-NH ₃)	% 18
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 46
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 40



5kg

CANDEM
ÜRE %46 N

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Üre Azotu (NH ₂)	% 46



5kg

CANDEM
AS %21
CANDEM
AMONYUM SÜLFAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 21



5kg

CANDEM
20-20-0+(20 SO₃)
NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 15
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 10
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 5
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 10
Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 15
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	% 15



5kg

CANDEM
15-15-15+(15 SO₃)
NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	% 12,1
Üre Azotu (N-NH ₂)	% 7,9
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 14
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 12
Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 6
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	% 20



5kg



CANDEM GÜBRE A.Ş.

Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. Tadım Plaza
No:4 ATAŞEHİR/İSTANBUL

FABRİKA: Büyük Kayacık OSB. Mah.
Lalehan Cad. No:57/1 SELÇUKLU / KONYA

İletişim : +90 332 **342 00 01**

Web : www.candem.com.tr

E-Posta : candem@candem.com.tr